

Proyecto

Paso a paso

Posa olla de escarapela

MATERIALES

- ½ metro de tela de algodón de 3 colores diferentes (Trevira, crea, popelina u otra).
- Hilos de poliéster a juego.
- ½ metro de Punzonado.
- 1 metro de blonda de 3 cms.
- Tijera o Cortador.
- Regla.
- Mat de Corte.

Máquina utilizada:


- Memory Craft 6700P (pero puede ser realizado en cualquiera de nuestras máquinas).

Accesorios de Janome utilizados:

- Cortador Ergonómico True Cut
- Mat de Corte True Cut
- Regla True Cut
- Pie de ¼ de pulgada
- Pie de Acolchado Libre Convertible
- Pie Zig zag

PASO 1:

Primero, cortar la tela según los moldes y sus indicaciones.

**PASO 2:**

Luego coser la Estrella de tela blanca, partiendo primero por coser la pieza central a la punta superior de la estrella, y después las zonas centrales a las dos puntas inferiores, con Puntada Recta y Pie de $\frac{1}{4}$ de pulgada.

**PASO 3:**

Posteriormente, unir las piezas azules a las puntas de los costados, según muestra la imagen, con Puntada Recta y Pie de $\frac{1}{4}$ de pulgada.



PASO 4:

Luego, unir las piezas azules con el resto de la estrella, con Pie de $\frac{1}{4}$ de pulgada y Puntada Recta y planchar.



PASO 5:

Ahora, armar el hexágono rojo, uniendo de forma alternada las piezas grandes con las pequeñas, con Pie de $\frac{1}{4}$ de pulgada y Puntada Recta y una vez terminado, planchar.



PASO 6:

Después, uniremos el hexágono azul con el rojo, con Puntada Recta y Pie de $\frac{1}{4}$ de pulgada y planchar.




PASO 7:

Pasar a cambiar el Pie de Máquina por el de Acolchado Libre, recordar que para esta técnica debemos bajar o bloquear los dientes de arrastre. Utilizaremos Puntada Recta y pondremos nuestra escarapela con punzonado por debajo en la máquina, se utilizó hilo de bordar para otorgar brillo al trabajo.



PASO 8:

Cortar el exceso de punzonado y cortar una pieza de alguno de los colores que tenemos del tamaño de nuestra escarapela.



PASO 9:

Posteriormente, cambiar el Pie por el de Recogido, recordar subir la tensión del hilo dependiendo de que tan recogida queremos que quede nuestra tela y además debemos volver a subir los dientes de la máquina, y aún con Puntada Recta, frunciremos la blanda.



PASO 10:

Unir realizando un sándwich dejando primero la escarapela, encima la blanda (mirando hacia dentro) y encima la otra capa de tela, con las caras encontradas, con Pie Zigzag, Puntada Recta y dejando una abertura de unos 10 cms. aprox para poder dar la vuelta, podemos previamente poner alfileres para que nos sea más fácil coser.




PASO 11:

Dar vuelta la escarapela y con Puntada Recta realizar un pespunte en el borde, para así sellar el orificio que dejamos en el paso anterior.



VISTA
Nº1



VISTA
Nº2



¡Listo!

Finalmente tenemos listos nuestro
posa ollas de escarapela.